

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle:

Commune: BEGARD

Etablissement: collège F CLECH Bégard

Votre installation obtient la note de :

9,16 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du Prat Elès

Commune: BELLE ISLE EN TERRE

Etablissement: Prat Elès

Votre installation obtient la note de :

11,31 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase 1

Commune: 22390 BOURBRIAC

Etablissement: Collège J.FERRY BOURBRIAC

Votre installation obtient la note de :

13,46 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase 2

Commune: BOURBRIAC

Etablissement: Collège JULES FERRY

Votre installation obtient la note de :

11,31 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Chalet

Commune: Broons

Etablissement: Jean monnet

Votre installation obtient la note de :

10,47 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle jean monnet

Commune: Broons

Etablissement: Jean monnet broons

Votre installation obtient la note de :

10,65 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kerbuannec

Commune: Callac

Etablissement: COLlege Gwer Halou

Votre installation obtient la note de :

12,90 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Monfort

Commune: Callac

Etablissement: Collège Gwer Halou

Votre installation obtient la note de :

10,19 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase lycée

Commune: Caulnes

Etablissement: Lycée caulnes

Votre installation obtient la note de :

7,85 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Municipale

Commune: Corlay

Etablissement: Pier an dall Corlay

Votre installation obtient la note de :

15,14 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Broussais

Commune: dinan

Etablissement: broussais

Votre installation obtient la note de :

14,30 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: 1

Commune: Dinan

Etablissement: Collège R Vercel

Votre installation obtient la note de :

12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Thalassa
Commune: Erquy 22430
Etablissement: THALASSA

Votre installation obtient la note de :
13,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:
CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase de Kerpaour

Commune: Graces

Etablissement: Collège Albert Camus

Votre installation obtient la note de :

10,65 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: sans nom

Commune: Guingamp

Etablissement: Jacques Prévert

Votre installation obtient la note de :

11,59 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: kergoz DULAC 1

Commune: Guingamp

Etablissement: Collège Jacques Prévert

Votre installation obtient la note de :

10,93 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Kergoz salle Corvaisier

Commune: Guingamp

Etablissement: Jacques Prévert

Votre installation obtient la note de :

10,47 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Kergoz SDA

Commune: Guingamp

Etablissement: Collège Jacques Prévert

Votre installation obtient la note de :

8,97 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle:

Commune: Plouisy 22

Etablissement: Lycée agricole de Kernilien Guingamp

Votre installation obtient la note de :

18,22 /20



Gymnase score



Fonctionnalité



Accessibilité



Santé/ Sécurité/Écologie



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du lycée

Commune: Guingamp

Etablissement: LYCEE PAVIE GUINGAMP

Votre installation obtient la note de :

9,81 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase

Commune: Hillion

Etablissement: Charles de Gaulle

Votre installation obtient la note de :

17,10 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Jouan

Commune: Lamballe

Etablissement: Collège Simone Veil Lamballe

Votre installation obtient la note de :

14,49 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: La poterie

Commune: Lamballe

Etablissement: Lycée Henri Avril

Votre installation obtient la note de :

11,12 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Roger boulin

Commune: Lamballe

Etablissement: Lycée henri avril

Votre installation obtient la note de :

15,23 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: Lannion

Etablissement: Collège Le Goffic

Votre installation obtient la note de :

15,05 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase du lycée Le Dantec

Commune: Lannion

Etablissement: Lycée Le Dantec

Votre installation obtient la note de :

17,85 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Albert 2

Commune: Matignon

Etablissement: Matignon

Votre installation obtient la note de :
12,99 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Le val

Commune: Merdrignac

Etablissement: Per jakez helias

Votre installation obtient la note de :

8,22 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle Intercommunale

Commune: MERDRIGNAC

Etablissement: Lycée de Merdrignac

Votre installation obtient la note de :

14,49 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase de la Tourelle

Commune: Plémy

Etablissement: François Lorant

Votre installation obtient la note de :

14,30 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle du collège

Commune: paimpol

Etablissement: collège chombart de lauwe

Votre installation obtient la note de :

7,38 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: K1

Commune: paimpol

Etablissement: collège Chombart de Lauwe

Votre installation obtient la note de :

10,19 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: K2

Commune: paimpol

Etablissement: collège chombart de lauwe

Votre installation obtient la note de :

15,33 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Kérabram

Commune: Perros-guirec

Etablissement: COLLEGE LES 7 ILES

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Joseph Samson

Commune: Plancoët

Etablissement: Collège Chateaubriand - Plancoët

Votre installation obtient la note de :

12,99 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: Plénée-Jugon

Etablissement: Collège Louis De Chappedelaine

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: LECACHEUR RONAN

Commune: PLENEUF VAL ANDRE

Etablissement: JEAN RICHEPIN

Votre installation obtient la note de :

15,14 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase Lequier

Commune: Plérin

Etablissement: Collège Lequier

Votre installation obtient la note de :

13,18 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !


Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Complexe sportif
Commune: Pleumeur Bodou
Etablissement: Paul Le Flem

Votre installation obtient la note de :
13,27 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:
CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du collège

Commune: Plœuc-L'Hermitage

Etablissement: Guillevic

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase de Châtelaudren

Commune: Châtelaudren Plouagat

Etablissement: collège Aubrac PLOUAGAT

Votre installation obtient la note de :

14,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: Châtelaudren Plouagat

Etablissement: collège Aubrac PLOUAGAT

Votre installation obtient la note de :

13,64 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Jean claude et Danielle vacher

Commune: Plouaret

Etablissement: Francois marie luzel

Votre installation obtient la note de :

11,87 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: PLOUASNE

Etablissement: La Gautrais

Votre installation obtient la note de :

10,93 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle Haut-champ

Commune: Ploufragan

Etablissement: Collège La Grande Métairie

Votre installation obtient la note de :

13,46 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle:

Commune: Pontrieux

Etablissement: Collège Charles Brochen

Votre installation obtient la note de :

12,06 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle B

Commune: Pontrieux

Etablissement: Charles Brochen

Votre installation obtient la note de :

14,95 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Bazin

Commune: Quintin

Etablissement: Le Volozen

Votre installation obtient la note de :

15,33 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Halle des sports

Commune: Rostrenen

Etablissement: Edouard Herriot Rostrenen

Votre installation obtient la note de :

9,81 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !



Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase municipal
Commune: ROSTRENEN
Etablissement: Rosa Parks

Votre installation obtient la note de :
7,76 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: Saint Brieuc

Etablissement: Le braz

Votre installation obtient la note de :

13,18 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase JeanMacé

Commune: Saint Brieuc

Etablissement: Jean Macé

Votre installation obtient la note de :

10,56 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: ST BRIEUC

Etablissement: Clg Jean Racine

Votre installation obtient la note de :

14,95 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase de la croix Saint Lambert

Commune: Saint-Brieuc

Etablissement: Collège Léonard de Vinci

Votre installation obtient la note de :

10,09 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: St brieuc

Etablissement: Lycée Rabelais st brieuc

Votre installation obtient la note de :

12,52 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase du lycée

Commune: Saint Brieuc

Etablissement: Lycée E FREYSSINET saint Brieuc

Votre installation obtient la note de :

13,46 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !


Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Jean moulin
Commune: St brieuc
Etablissement: Jean moulin

Votre installation obtient la note de :
11,59 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:
CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: aucun

Commune: SAINT NICOLAS DU PELEM

Etablissement: collège jean jaurès SAINT NICOLAS DU PELEM

Votre installation obtient la note de :

11,50 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du collège

Commune: Saint quay portrieux

Etablissement: Camille Claudel

Votre installation obtient la note de :

14,67 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle omnisport de la closerie

Commune: St quay

Etablissement: La closerie

Votre installation obtient la note de :

14,11 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase Landreger

Commune: Treguier

Etablissement: Lycée Savina Treguier

Votre installation obtient la note de :

11,96 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle:

Commune: Bannalec

Etablissement: collège Jean Jaurès

Votre installation obtient la note de :

8,13 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: GUEGUENIAT SALLE COMPETITION

Commune: BREST

Etablissement: Clg - Lyc Iroise

Votre installation obtient la note de :

17,85 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase de Bellevue

Commune: Brest

Etablissement: Kerhallet

Votre installation obtient la note de :

12,52 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase de Keranroux

Commune: Brest

Etablissement: La Fontaine Margot

Votre installation obtient la note de :

11,59 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase Penn Ar C'hleuz

Commune: Brest

Etablissement: Collège Penn Ar C'hleuz

Votre installation obtient la note de :

13,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle de la Résistance

Commune: Brest

Etablissement: Collège Saint-Pol-Roux

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: GUEGUENIAT SALLE ENTRAINEMENT

Commune: BREST

Etablissement: CLG-LYCEE IROISE

Votre installation obtient la note de :

18,13 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase intra muros

Commune: Brest

Etablissement: Lycée La Pérouse Kerichen

Votre installation obtient la note de :

9,91 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase

Commune: brest

Etablissement: lycee amiral ronarc'h

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: halle

Commune: brest

Etablissement: lycée amiral Ronarc'h

Votre installation obtient la note de :

11,78 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Kergrach

Commune: Brest

Etablissement: Lycee dupuy de lome

Votre installation obtient la note de :

12,34 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Fanch Rolland

Commune: BRIEC

Etablissement: Pierre Stéphan

Votre installation obtient la note de :

12,43 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase du meneyer

Commune: Carantec

Etablissement: Collège des deux baies

Votre installation obtient la note de :

12,99 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: SALLE OMNISPORTS

Commune: CARHAIX-PLOUGUER

Etablissement: PAUL SÉRUSIER

Votre installation obtient la note de :

11,87 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Ar Sterenn

Commune: Chateauneuf du Faou

Etablissement: Collège de l'Aulne

Votre installation obtient la note de :

15,05 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: gymnase de la rue Nominoë

Commune: CROZON

Etablissement: collège Alain CROZON

Votre installation obtient la note de :

10,37 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du collège (propriétaire)

Commune: Daoulas

Etablissement: Collège Coat Mez 29460 DAOULAS

Votre installation obtient la note de :

9,16 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: DAOULAS

Etablissement: COLLEGE COAT MEZ DAOULAS

Votre installation obtient la note de :

10,65 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Plaine des sports

Commune: Douarnenez

Etablissement: citée scolaire Jean Marie Le Bris

Votre installation obtient la note de :

16,54 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Espace Sportif Kervihan

Commune: Fouesnant

Etablissement: Collège Kervihan Fouesnant

Votre installation obtient la note de :

16,73 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: SALLE DES SPORTS J.TILLY

Commune: GUERLESQUIN

Etablissement: ROZ AVEL

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle Louis Ballard

Commune: Guilers

Etablissement: Collège Croas ar pennoc

Votre installation obtient la note de :

11,78 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Départemental Mescoat

Commune: Landerneau

Etablissement: Collège Mescoat Landerneau

Votre installation obtient la note de :

17,29 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase municipal Mescoat

Commune: Landerneau

Etablissement: Collège Mescoat Landerneau

Votre installation obtient la note de :

9,35 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle de Ty Guen

Commune: Landivisiau

Etablissement: Lycée du Léon

Votre installation obtient la note de :

11,78 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle Omnisports

Commune: Lanmeur

Etablissement: Collège aux quatre vents 29620 Lanmeur

Votre installation obtient la note de :

14,02 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gorrekear

Commune: Lannilis

Etablissement: Collège des abers

Votre installation obtient la note de :

10,37 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Mezeozen

Commune: Lannilis

Etablissement: Collège des abers

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Therene

Commune: Le relecq kerhuon

Etablissement: Camille Vallaux

Votre installation obtient la note de :

14,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle Caraes

Commune: lesneven

Etablissement: Collège A de st Exupery, Lesneven

Votre installation obtient la note de :

8,79 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Jules Ferry

Commune: Lesneven

Etablissement: Collège A de st exupery, lesneven

Votre installation obtient la note de :

6,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Yves Corre

Commune: Lesneven

Etablissement: collège A de st Exupery, Lesneven

Votre installation obtient la note de :

11,31 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Albert Martin

Commune: MOELAN sur mer

Etablissement: Parc ac C'Hoat-yves Cotty

Votre installation obtient la note de :

16,45 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle du Château

Commune: morlaix

Etablissement: Collège du Château

Votre installation obtient la note de :

9,25 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Ty dour

Commune: morlaix

Etablissement: Collège Mendès France

Votre installation obtient la note de :

13,83 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: René Le Bras

Commune: PLABENNEC

Etablissement: Nelson Mandela

Votre installation obtient la note de :

16,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Pierre Cloarec

Commune: Pleyben

Etablissement: Louis Hemon

Votre installation obtient la note de :

11,87 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Kervern
Commune: Pleyben
Etablissement: LP PLEYBEN

Votre installation obtient la note de :
13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:
CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle du coum

Commune: PLOUDALMEZEAU

Etablissement: Collège edouard queau

Votre installation obtient la note de :

12,43 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre

Commune: Plouescat

Etablissement: Collège baie du kernic

Votre installation obtient la note de :

9,81 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Europe

Commune: Plouescat

Etablissement: Collège baie du kernic

Votre installation obtient la note de :

11,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase communal

Commune: Plougasnou

Etablissement: Collège francois Charles

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: le gall

Commune: plougastel daoulas

Etablissement: collège la fontaine blanche

Votre installation obtient la note de :

13,27 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase du collège

Commune: Plouhinec

Etablissement: Collège de Locquéran

Votre installation obtient la note de :

12,15 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: salle communale, fermée par arrêté car inutilisable depuis Octobre 2020

Commune: Plounéour-Menez

Etablissement: collège des Monts d'Arrée

Votre installation obtient la note de :

6,82 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: kerallan

Commune: Plouzané

Etablissement: collège kerallan

Votre installation obtient la note de :

14,30 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B:Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: plouzané

Etablissement: kerallan

Votre installation obtient la note de :

11,96 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: Gymnase municipal

Etablissement: Collège h le moal plozevet

Votre installation obtient la note de :

14,49 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase de Penanroz

Commune: Pont-Aven

Etablissement: collège Penanroz

Votre installation obtient la note de :

11,12 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Halle des sports Jean Poudoulec

Commune: Pont-de-Buis-lès-Quimerch

Etablissement: Collège François Collobert

Votre installation obtient la note de :

13,74 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase collège Laennec

Commune: Pont-l'Abbé

Etablissement: collège Laennec Pont-l'Abbé

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Paul Bert

Commune: Quimper

Etablissement: Collège Brizeux

Votre installation obtient la note de :

14,02 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase TA

Commune: Quimper

Etablissement: Collège la tour d'Auvergne QUIMPER

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Max Jacob

Commune: Quimper

Etablissement: Max Jacob Quimper

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase du lycée

Commune: Quimper

Etablissement: Chaptal

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kerjouanneau

Commune: Quimperlé

Etablissement: H. De la Villemarqué Quimperlé

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: gymnase des Cordiers

Commune: quimperlé

Etablissement: Clg Jules Ferry

Votre installation obtient la note de :

11,31 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase de Kerneu

Commune: Quimperlé

Etablissement: LP Roz Glas

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Colette Besson

Commune: Rosporden

Etablissement: Germain Pensivy

Votre installation obtient la note de :

13,27 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: salle du Gouelou (+ gymnase du collège)

Commune: Saint Martin des Champs

Etablissement: Tanguy-Prigent

Votre installation obtient la note de :

13,18 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle des carmes

Commune: Saint pol de Léon

Etablissement: collège Jacques Prévert

Votre installation obtient la note de :

14,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B:Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du collège

Commune: Scaer

Etablissement: Léo ferré

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Halle des sports Scaer

Commune: Scaer

Etablissement: léo Ferré

Votre installation obtient la note de :

11,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Henri Duckaert

Commune: Bain de Bretagne

Etablissement: Lycée Jean Brito

Votre installation obtient la note de :

16,64 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Collège

Commune: Bain de Bretagne

Etablissement: Lycée Jean BRITO

Votre installation obtient la note de :

10,84 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle lycée

Commune: Bain de Bretagne

Etablissement: Le chêne vert

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle du collège

Commune: Breal sous montfort

Etablissement: Collège Françoise Elie Bréal sous Montfort

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase collège

Commune: Bruz

Etablissement: Pierre Brossolette

Votre installation obtient la note de :

12,71 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Chantal Mauduit

Commune: Bruz

Etablissement: Pierre Brossolette

Votre installation obtient la note de :

13,74 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Colette Besson

Commune: Bruz

Etablissement: Anita Conti

Votre installation obtient la note de :

14,11 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase valerie nicolas

Commune: Cancale

Etablissement: College Rene Cassin cancale

Votre installation obtient la note de :

16,45 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: Cesson Sévigné

Etablissement: Collège Bourguevreuril Cesson Sévigné

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Halle de sports

Commune: Cesson-Sévigné

Etablissement: Sévigné

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Halle des sports

Commune: Chartres de Bretagne

Etablissement: Collège de Fontenay

Votre installation obtient la note de :

14,39 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Le Sillon

Commune: Châteaubourg

Etablissement: Pierre-Olivier Malherbe

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: L'envolée

Commune: Châteaubourg

Etablissement: Pierre-Olivier Malherbe

Votre installation obtient la note de :

14,49 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle polyvalente du collège

Commune: Châteaubourg

Etablissement: Pierre-Olivier Malherbe

Votre installation obtient la note de :

9,44 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: COSEC C1

Commune: Dinard

Etablissement: Le bocage

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: COSEC H1

Commune: Dinard

Etablissement: Collège le Bocage, 35800 Dinard

Votre installation obtient la note de :

16,45 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: COSEC H2

Commune: Dinard

Etablissement: Collège le bocage

Votre installation obtient la note de :

15,98 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Cosec La Chattière

Commune: Fougères

Etablissement: Clg Thérèse Pierre Fougères

Votre installation obtient la note de :

13,74 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase bâtiment B

Commune: FOUGERES

Etablissement: lycée J. Guéhenno

Votre installation obtient la note de :

12,99 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: aucun

Commune: Guipry-Messac

Etablissement: Collège Gaël Taburet

Votre installation obtient la note de :

14,11 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: COSEC 1

Commune: LE RHEU

Etablissement: Georges Brassens

Votre installation obtient la note de :

13,64 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: COSEC 2

Commune: LE RHEU

Etablissement: Georges Brassens

Votre installation obtient la note de :

14,67 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Intra muros

Commune: Le rheu

Etablissement: T Monod le rheu

Votre installation obtient la note de :

17,01 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Jules Ferry SOS 1

Commune: Liffré

Etablissement: CLG MLK Liffré

Votre installation obtient la note de :

13,27 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !



Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Jules Ferry SOS2
Commune: Liffré
Etablissement: CLG MLK

Votre installation obtient la note de :
11,31 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:
CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle Paul Davené

Commune: Liffré

Etablissement: MLK

Votre installation obtient la note de :

12,52 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle Jules Ferry

Commune: Liffré

Etablissement: Simone Veil

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle 1

Commune: Melesse

Etablissement: Collège Mathurin Meheut

Votre installation obtient la note de :

12,90 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Cosec

Commune: Montfort sur Meu

Etablissement: Collège Louis Guilloux

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Les batailles

Commune: Montfort sur meu

Etablissement: Lycee Rene Cassin

Votre installation obtient la note de :

11,96 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Cornouaille

Commune: pacé

Etablissement: Françoise Dolto

Votre installation obtient la note de :

15,98 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Emeraude

Commune: Pacé

Etablissement: Françoise Dolto

Votre installation obtient la note de :

12,90 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Iroise

Commune: pacé

Etablissement: Fraançoise Dolto

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Complexe sportif de la cite scolaire

Commune: Redon

Etablissement: Collège Beaumont

Votre installation obtient la note de :

15,42 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: Redon

Etablissement: Collège Bellevue

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: Rennes

Etablissement: Anne de Bretagne

Votre installation obtient la note de :

9,63 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Récipon

Commune: Rennes

Etablissement: Cleunay

Votre installation obtient la note de :

11,78 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase de la Motte Brûlon

Commune: Rennes

Etablissement: Clotilde Vautier

Votre installation obtient la note de :

12,43 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase des Hautes Ourmes

Commune: Rennes

Etablissement: Les Hautes Ourmes

Votre installation obtient la note de :

12,71 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Guillevic

Commune: Rennes

Etablissement: Les Hautes Ourmes

Votre installation obtient la note de :

14,49 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Binquennais

Commune: Rennes

Etablissement: La Binquennais

Votre installation obtient la note de :

12,52 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: chateaugiron landry

Commune: rennes

Etablissement: landry

Votre installation obtient la note de :

7,10 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: rapatel

Commune: rennes

Etablissement: landry

Votre installation obtient la note de :

12,34 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Albert de Mun

Commune: Rennes

Etablissement: Collège des ormeaux

Votre installation obtient la note de :

12,15 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Brequigny 1

Commune: Rennes

Etablissement: Collège ORMEAUX Rennes

Votre installation obtient la note de :

8,88 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: la.courrouze

Commune: Rennes

Etablissement: Collège Les Ormeaux Rennes

Votre installation obtient la note de :

12,24 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle du Berry

Commune: Rennes

Etablissement: Collège Rosa Parks Rennes

Votre installation obtient la note de :

13,18 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle Montbarrot

Commune: RENNES

Etablissement: ROSA PARKS RENNES

Votre installation obtient la note de :

12,06 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase pierre mendès france

Commune: rennes

Etablissement: pierre mendès france

Votre installation obtient la note de :

10,75 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase de Joliot Curie

Commune: Rennes

Etablissement: Lycée Joliot Curie

Votre installation obtient la note de :

14,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: A.fresnais

Commune: Rennes

Etablissement: Descartes

Votre installation obtient la note de :

11,59 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase du lycée Jean Jaurès

Commune: Rennes

Etablissement: LP Jean Jaurès

Votre installation obtient la note de :

10,00 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Louis Guilloux

Commune: Rennes

Etablissement: LP LOUIS GUILLOUX

Votre installation obtient la note de :

12,15 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: René Cutté

Commune: ROMILLÉ

Etablissement: Jacques Prevert

Votre installation obtient la note de :

10,19 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Milliat

Commune: Saint jacques de la lande

Etablissement: Collège jean moulin

Votre installation obtient la note de :

14,39 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: salle Henri Lemarié

Commune: Saint-Malo

Etablissement: collège Duguay Trouin

Votre installation obtient la note de :

11,03 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Stephanie Roux

Commune: Saint jacques de la lande

Etablissement: Collège jean moulin

Votre installation obtient la note de :

12,06 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Panaget

Commune: VITRE

Etablissement: Gérard de Nerval

Votre installation obtient la note de :

8,04 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Promenades A

Commune: Vitré

Etablissement: Gérard de Nerval

Votre installation obtient la note de :

12,15 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Promenades B

Commune: Vitré

Etablissement: Gérard de Nerval

Votre installation obtient la note de :

12,90 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle B des promenades

Commune: VITRÉ

Etablissement: Lycée Bertrand d'Argentré Vitré

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: gymnase le rohellec

Commune: arradon

Etablissement: gilles gahinet

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: COGAN

Commune: AURAY

Etablissement: LE VERGER

Votre installation obtient la note de :

12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: GUNGO

Commune: AURAY

Etablissement: LE VERGER

Votre installation obtient la note de :

14,39 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase la forêt

Commune: Auray

Etablissement: Lycee b franklin

Votre installation obtient la note de :

12,06 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: salle intra muros

Commune: brech /auray

Etablissement: lp duguesclin

Votre installation obtient la note de :

8,69 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: salle municipale

Commune: brech

Etablissement: lp duguesclin

Votre installation obtient la note de :

14,39 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase

Commune: Baud

Etablissement: Clg M Martin

Votre installation obtient la note de :

14,67 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle du Menec

Commune: Carnac

Etablissement: Les Korrigans

Votre installation obtient la note de :

8,97 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle ArGoët

Commune: Elven

Etablissement: Collè Simone Veil Elven

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase de la falaise

Commune: Etel

Etablissement: collège d'Etel

Votre installation obtient la note de :

10,47 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Men Glaz

Commune: ETEL

Etablissement: Lycée Emile James

Votre installation obtient la note de :

15,33 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase municipal

Commune: Gourin

Etablissement: Jeremie Bernard

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase

Commune: guemene sur scorff

Etablissement: emile Maze

Votre installation obtient la note de :

7,85 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: ??? The Gymnase ?

Commune: Guer

Etablissement: Cite scolaire Broceliande

Votre installation obtient la note de :

11,87 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Pierre et Marie Curie

Commune: Hennebont

Etablissement: Collège PM Curie

Votre installation obtient la note de :

11,50 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Colette Besson 1 K1

Commune: Hennebont

Etablissement: Paul Langevin

Votre installation obtient la note de :

15,42 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Colette Besson 2 K2

Commune: Hennebont

Etablissement: Paul Langevin

Votre installation obtient la note de :

12,06 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Victor Hugo

Commune: Hennebont

Etablissement: Victor Hugo

Votre installation obtient la note de :

8,22 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Jugué

Commune: Josselin

Etablissement: Lycée Ampère Josselin

Votre installation obtient la note de :

13,74 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase collège Henri Wallon

Commune: Lanester

Etablissement: Collège Henri Wallon

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: VANDORME

Commune: LORIENT

Etablissement: JEAN LURÇAT

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: gymnase J. Zay

Commune: Lanester

Etablissement: lycée J. Macé

Votre installation obtient la note de :

16,17 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: halle des sports

Commune: le faouët

Etablissement: Jean-Corentin Carré

Votre installation obtient la note de :

10,75 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: Le Palais

Etablissement: Michel Lotte

Votre installation obtient la note de :

8,69 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: Locminé

Etablissement: LP Louis Armand de Locminé

Votre installation obtient la note de :

13,74 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Halle des sports

Commune: Locminé

Etablissement: LP Louis Armand de Locminé

Votre installation obtient la note de :

11,50 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kerolay

Commune: Lorient

Etablissement: Anita Conti

Votre installation obtient la note de :

12,15 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Carnot

Commune: Lorient

Etablissement: Collège auguste Brizeux

Votre installation obtient la note de :

15,98 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle ancien collège Kerentrech

Commune: Lorient

Etablissement: Collège Trefaven

Votre installation obtient la note de :

14,30 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle du collège

Commune: LORIENT

Etablissement: Collège de Tréfaven

Votre installation obtient la note de :

16,17 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase bois du chateau

Commune: Lorient

Etablissement: Collège jean le Coutaller

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Grand gymnase

Commune: Lorient

Etablissement: Dupuy de lome

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Petit gymnase

Commune: Lorient

Etablissement: Dupuy de lome

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: GYMNASE

Commune: LORIENT

Etablissement: Lycée Colbert Lorient

Votre installation obtient la note de :

7,85 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase marie le franc

Commune: Lorient

Etablissement: Lycee marie le franc

Votre installation obtient la note de :

14,39 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle:

Commune: MALANSAC

Etablissement: René guy Cadou

Votre installation obtient la note de :

11,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle municipale de la Daufresne

Commune: Malestroit

Etablissement: Collège Yves Coppens

Votre installation obtient la note de :

9,44 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: COSEC

Commune: MUZILLAC

Etablissement: Jean Rostand

Votre installation obtient la note de :

12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Coutaller. Lo

Commune: Plescop

Etablissement: A. Frank Plescop

Votre installation obtient la note de :

16,26 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Chataigneraie

Commune: PLOEMEUR

Etablissement: Collège CHARLES DE GAULLE

Votre installation obtient la note de :

17,66 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Oxygène (ex-Cosec)

Commune: Ploemeur

Etablissement: CHARLES DE GAULLE

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Pas de nom donc salle EREA

Commune: Ploemeur

Etablissement: EREA PLOEMEUR

Votre installation obtient la note de :

13,46 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase Bajot

Commune: 56800 - PLOERMEL

Etablissement: Beaumanoir PLOERMEL

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: complexe sportif manehouarn

Commune: plouay

Etablissement: collège Marcel Pagnol

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kerfontaine

Commune: Pluneret

Etablissement: Kerfontaine

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle bernard Ulvoas

Commune: Pluvigner

Etablissement: Goh Lanno

Votre installation obtient la note de :

13,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle récente

Commune: Pluvigner

Etablissement: Goh Lanno

Votre installation obtient la note de :

16,07 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Drogo

Commune: Pontivy

Etablissement: Charles Langlais

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Kerjalotte

Commune: Pontivy

Etablissement: Collège Romain Rolland Pontivy

Votre installation obtient la note de :

15,79 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du lycée

Commune: PONTIVY

Etablissement: LEGTA le GROS CHENE Pontivy

Votre installation obtient la note de :

12,34 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase du lycée

Commune: pontivy

Etablissement: lp du blavet

Votre installation obtient la note de :

7,48 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: kerentrée

Commune: pontivy

Etablissement: lp du blavet

Votre installation obtient la note de :

16,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Galerne

Commune: Questembert

Etablissement: Jean-Loup Chrétien

Votre installation obtient la note de :

15,70 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: carret

Commune: questembert

Etablissement: Jean-Loup Chrétien

Votre installation obtient la note de :

15,70 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kerlébert

Commune: Quéven

Etablissement: JOSEPH KERBELLEC

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Ronquédo

Commune: Quéven

Etablissement: JOSEPH KERBELLEC

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle du collège de Kerdurand

Commune: Riantec

Etablissement: Kerdurand Riantec

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Aucun

Commune: Rohan

Etablissement: Marie Léone Le Gac

Votre installation obtient la note de :

11,59 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase Cousteau 1

Commune: Séné

Etablissement: Collège Cousteau Séné

Votre installation obtient la note de :

13,83 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Cousteau 2

Commune: Séné

Etablissement: Collège Cousteau Séné

Votre installation obtient la note de :

12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase collège Guillevic

Commune: Saint Jean Brévelay

Etablissement: Guillevic

Votre installation obtient la note de :

11,40 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle de la Métairie

Commune: Saint Jean Brévelay

Etablissement: Lycée agricole du Sullio

Votre installation obtient la note de :

9,35 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Kerbiquette grande salle

Commune: VANNES

Etablissement: Saint Exupéry

Votre installation obtient la note de :

12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Richemont

Commune: Vannes

Etablissement: Jules Simon

Votre installation obtient la note de :

10,47 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre sportif de kercado Salle K1

Commune: Vannes

Etablissement: Lycée Alain René Lesage

Votre installation obtient la note de :

14,02 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre sportif Kercado Salle K2

Commune: Vannes

Etablissement: Lycée Alain René Lesage

Votre installation obtient la note de :

14,02 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Centre sportif de Kercado Salle K3

Commune: Vannes

Etablissement: Lycée Alain René Lesage

Votre installation obtient la note de :

11,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre sportif de Kercado Salle Omnisports

Commune: Vannes

Etablissement: Lycée Alain René lesage

Votre installation obtient la note de :

14,67 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Complexe du Foso

Commune: VANNES

Etablissement: Lycée Charles De Gaulle

Votre installation obtient la note de :

17,66 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase interne

Commune: Vannes

Etablissement: LP Jean Guehenno

Votre installation obtient la note de :

12,71 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)