

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: gymnase le rohellec

Commune: arradon

Etablissement: gilles gahinet

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne


Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: COGAN

Commune: AURAY

Etablissement: LE VERGER

Votre installation obtient la note de :
12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: GUNGO

Commune: AURAY

Etablissement: LE VERGER

Votre installation obtient la note de :

14,39 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase la forêt

Commune: Auray

Etablissement: Lycee b franklin

Votre installation obtient la note de :

12,06 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: salle intra muros

Commune: brech /auray

Etablissement: lp duguesclin

Votre installation obtient la note de :

8,69 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: salle municipale

Commune: brech

Etablissement: lp duguesclin

Votre installation obtient la note de :

14,39 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Gymnase

Commune: Baud

Etablissement: Clg M Martin

Votre installation obtient la note de :

14,67 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle du Menec

Commune: Carnac

Etablissement: Les Korrigans

Votre installation obtient la note de :

8,97 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle ArGoët

Commune: Elven

Etablissement: Collè Simone Veil Elven

Votre installation obtient la note de :

14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !


Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: gymnase de la falaise
Commune: Etel
Etablissement: collège d'Etel

Votre installation obtient la note de :
10,47 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:
CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Men Glaz

Commune: ETEL

Etablissement: Lycée Emile James

Votre installation obtient la note de :

15,33 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase municipal

Commune: Gourin

Etablissement: Jeremie Bernard

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: gymnase

Commune: guemene sur scorff

Etablissement: emile Maze

Votre installation obtient la note de :

7,85 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: ??? The Gymnase ?

Commune: Guer

Etablissement: Cite scolaire Broceliande

Votre installation obtient la note de :

11,87 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Pierre et Marie Curie

Commune: Hennebont

Etablissement: Collège PM Curie

Votre installation obtient la note de :

11,50 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Colette Besson 1 K1

Commune: Hennebont

Etablissement: Paul Langevin

Votre installation obtient la note de :

15,42 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Colette Besson 2 K2

Commune: Hennebont

Etablissement: Paul Langevin

Votre installation obtient la note de :

12,06 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Victor Hugo

Commune: Hennebont

Etablissement: Victor Hugo

Votre installation obtient la note de :

8,22 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Jugué

Commune: Josselin

Etablissement: Lycée Ampère Josselin

Votre installation obtient la note de :

13,74 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase collège Henri Wallon

Commune: Lanester

Etablissement: Collège Henri Wallon

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: VANDORME

Commune: LORIENT

Etablissement: JEAN LURÇAT

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase J. Zay

Commune: Lanester

Etablissement: lycée J. Macé

Votre installation obtient la note de :

16,17 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: halle des sports

Commune: le faouët

Etablissement: Jean-Corentin Carré

Votre installation obtient la note de :

10,75 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: Le Palais

Etablissement: Michel Lotte

Votre installation obtient la note de :

8,69 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle:

Commune: Locminé

Etablissement: LP Louis Armand de Locminé

Votre installation obtient la note de :

13,74 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Halle des sports

Commune: Locminé

Etablissement: LP Louis Armand de Locminé

Votre installation obtient la note de :

11,50 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kerolay

Commune: Lorient

Etablissement: Anita Conti

Votre installation obtient la note de :

12,15 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Carnot

Commune: Lorient

Etablissement: Collège auguste Brizeux

Votre installation obtient la note de :

15,98 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle ancien collège Kerentrech

Commune: Lorient

Etablissement: Collège Trefaven

Votre installation obtient la note de :

14,30 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle du collège

Commune: LORIENT

Etablissement: Collège de Tréfaven

Votre installation obtient la note de :

16,17 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase bois du chateau

Commune: Lorient

Etablissement: Collège jean le Coutaller

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Grand gymnase

Commune: Lorient

Etablissement: Dupuy de lome

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Petit gymnase

Commune: Lorient

Etablissement: Dupuy de lome

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: GYMNASE

Commune: LORIENT

Etablissement: Lycée Colbert Lorient

Votre installation obtient la note de :

7,85 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase marie le franc

Commune: Lorient

Etablissement: Lycee marie le franc

Votre installation obtient la note de :

14,39 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle:

Commune: MALANSAC

Etablissement: René guy Cadou

Votre installation obtient la note de :

11,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle municipale de la Daufresne

Commune: Malestroit

Etablissement: Collège Yves Coppens

Votre installation obtient la note de :

9,44 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: COSEC

Commune: MUZILLAC

Etablissement: Jean Rostand

Votre installation obtient la note de :
12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Coutaller. Lo

Commune: Plescop

Etablissement: A. Frank Plescop

Votre installation obtient la note de :

16,26 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Chataigneraie

Commune: PLOEMEUR

Etablissement: Collège CHARLES DE GAULLE

Votre installation obtient la note de :

17,66 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Oxygène (ex-Cosec)

Commune: Ploemeur

Etablissement: CHARLES DE GAULLE

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Pas de nom donc salle EREA

Commune: Ploemeur

Etablissement: EREA PLOEMEUR

Votre installation obtient la note de :

13,46 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: gymnase Bajot

Commune: 56800 - PLOERMEL

Etablissement: Beaumanoir PLOERMEL

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: complexe sportif manehouarn

Commune: plouay

Etablissement: collège Marcel Pagnol

Votre installation obtient la note de :

11,68 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !


Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Kerfontaine
Commune: Pluneret
Etablissement: Kerfontaine

Votre installation obtient la note de :
14,77 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:
CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle bernard Ulvoas

Commune: Pluvigner

Etablissement: Goh Lanno

Votre installation obtient la note de :

13,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Salle récente

Commune: Pluvigner

Etablissement: Goh Lanno

Votre installation obtient la note de :

16,07 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Drogo

Commune: Pontivy

Etablissement: Charles Langlais

Votre installation obtient la note de :

13,08 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Kerjalotte

Commune: Pontivy

Etablissement: Collège Romain Rolland Pontivy

Votre installation obtient la note de :

15,79 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase du lycée

Commune: PONTIVY

Etablissement: LEGTA le GROS CHENE Pontivy

Votre installation obtient la note de :

12,34 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: gymnase du lycée

Commune: pontivy

Etablissement: lp du blavet

Votre installation obtient la note de :

7,48 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE E: Votre installation semble très insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: kerentrée

Commune: pontivy

Etablissement: lp du blavet

Votre installation obtient la note de :

16,36 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Galerne

Commune: Questembert

Etablissement: Jean-Loup Chrétien

Votre installation obtient la note de :

15,70 /20



Gymnase score



Fonctionnalité



Accessibilité



Santé/ Sécurité/Écologie



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: carret

Commune: questembert

Etablissement: Jean-Loup Chrétien

Votre installation obtient la note de :

15,70 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Kerlébert

Commune: Quéven

Etablissement: JOSEPH KERBELLEC

Votre installation obtient la note de :

12,62 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Ronquédo

Commune: Quéven

Etablissement: JOSEPH KERBELLEC

Votre installation obtient la note de :

13,55 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Salle du collège de Kerdurand

Commune: Riantec

Etablissement: Kerdurand Riantec

Votre installation obtient la note de :

14,58 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.



Salle: Aucun

Commune: Rohan

Etablissement: Marie Léone Le Gac

Votre installation obtient la note de :

11,59 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Cousteau 1

Commune: Séné

Etablissement: Collège Cousteau Séné

Votre installation obtient la note de :

13,83 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase Cousteau 2

Commune: Séné

Etablissement: Collège Cousteau Séné

Votre installation obtient la note de :

12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase collège Guillevic

Commune: Saint Jean Brévelay

Etablissement: Guillevic

Votre installation obtient la note de :

11,40 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Salle de la Métairie

Commune: Saint Jean Brévelay

Etablissement: Lycée agricole du Sullio

Votre installation obtient la note de :

9,35 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Kerbiquette grande salle

Commune: VANNES

Etablissement: Saint Exupéry

Votre installation obtient la note de :

12,80 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne


Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.

Salle: Gymnase Richemont

Commune: Vannes

Etablissement: Jules Simon

Votre installation obtient la note de :
10,47 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE D: Votre installation semble insuffisante ! Contactez le SNEP pour faire partie du plan d'urgence !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre sportif de kercado Salle K1

Commune: Vannes

Etablissement: Lycée Alain René Lesage

Votre installation obtient la note de :

14,02 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre sportif Kercado Salle K2

Commune: Vannes

Etablissement: Lycée Alain René Lesage

Votre installation obtient la note de :

14,02 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre sportif de Kercado Salle K3

Commune: Vannes

Etablissement: Lycée Alain René Lesage

Votre installation obtient la note de :

11,21 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Centre sportif de Kercado Salle Omnisports

Commune: Vannes

Etablissement: Lycée Alain René lesage

Votre installation obtient la note de :

14,67 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE B: Votre installation semble satisfaisante !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Complexe du Foso

Commune: VANNES

Etablissement: Lycée Charles De Gaulle

Votre installation obtient la note de :

17,66 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE A: Votre installation semble au top pour l'EPS !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)

Enquête grandes salles SNEP Bretagne

Le SNEP Bretagne vous remercie d'avoir renseigné l'enquête installation, vous trouverez ci-dessous la note obtenue pour cette installation sportive en fonction des critères renseignés.


Salle: Gymnase interne

Commune: Vannes

Etablissement: LP Jean Guehenno

Votre installation obtient la note de :

12,71 /20



Les installations sont classées de A à E en fonction de leur adaptation pour l'enseignement de l'EPS.

Votre installation est classée:

CATEGORIE C: Votre installation semble moyenne ! Contactez le SNEP pour des améliorations !

Pour accéder au barème détaillé, voici [le lien](#)